

küschall®
designed for life



THE KSL
KÜSCHALL R33 KÜSCHALL ULTRA-LIGHT
KÜSCHALL ADVANCE
KÜSCHALL CHAMPION
KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL COMPACT



Colección **COLLECTIE**
COLLECTION 2015 Kollektion
Collezione **Samling**

Follow us on social media



Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Küschall è un marchio registrato. Le informazioni riportate in questo catalogo sono state aggiornate prima di andare in stampa. Küschall AG si riserva di modificare in qualsiasi momento i modelli esistenti. E' vietata la riproduzione del catalogo parte di esso, così come l'utilizzo delle immagini, senza l'autorizzazione di Küschall AG. L'azienda, il marchio e il logo Küschall AG appartengono al gruppo Invacare®.

GENCAT_IT_2015

Copyright © 03/2015, Küschall AG, Switzerland - All rights reserved

INDICE

LE TAPPE FONDAMENTALI	6
LA NOSTRA STORIA, I VALORI	7
THE KSL	8
KÜSCHALL ADVANCE	10
KÜSCHALL R33	12
KÜSCHALL K-SERIES	14
THE PRESTIGE COLLECTION	18
KÜSCHALL CHAMPION	22
KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	26
KÜSCHALL COMPACT	28
TABELLA COMPARATIVA PRODOTTI	32
COLORI	34
MYKÜSCHALL	35
ALTRE INFORMAZIONI	38



Yasmin J.
(in copertina)

«The KSL sembra sia stata progettata per me! La mia vita grazie alla The KSL è sempre più attiva e si integra perfettamente con le mie esigenze: più che una carrozzina sembra un elegante vestito per uscire ed esprimermi in libertà. Nonostante io sia alta, così come il livello della mia lesione, la carrozzina risponde perfettamente alle esigenze della mia postura garantendomi una seduta confortevole ed un posizionamento perfetto della mia schiena. Grazie all'incredibile leggerezza riesco a spingermi agevolmente, a trasportarla con facilità e a muovermi anche su percorsi ripidi. Come giornalista mi trovo a dover viaggiare molto, spesso sono invitata a parlare a convegni e presentazioni; The KSL mi fa sentire perfettamente a mio agio, lo stile ed il look ricercato mi infondono sicurezza davanti al pubblico: la sento veramente parte di me, non mi sposterei mai senza la mia The KSL!»



performance & INSPIRATION



N

LE TAPPE FONDAMENTALI

Lancio Ufficiale

küschall Champion:
la rigida pieghevole per
eccellenza!

Lancio Ufficiale

küschall Advance

Lancio Ufficiale

The KSL

New generation

**küschall Ultra-Light /
küschall Compact**

Lancio Ufficiale

küschall K-Junior

Ampliamento della famiglia

küschall K-Series

introduzione AirLite e materiali in carbonio e
titanio

«küschall design AG» entra ufficialmente
nel gruppo Invacare

Inaugurazione del primo impianto produttivo
a Allschwill (Switzerland)

Lancio Ufficiale

küschall Competition:
la prima carrozzina con telaio
minimalista (monotubo)

Rainer Küschall vince il Designer Award dal
MoMA a New York (USA)

2015

2013

2012

2010

2009

2007

2006

2005

2000

1997

1995

1992

1988

1986

1985/
1986

1978

küschall celebra 35 anni di innovazione

New generation

küschall K-Series

Lancio Ufficiale

küschall R33

Lancio Ufficiale

küschall K-Nova,

edizione limitata con centinaia di cristalli
Swarovski®

Küschall inaugura lo stabilimento di
Witterswill (Switzerland)

Lancio Ufficiale

küschall K-Series

famiglia (K3 e K4)

Introduzione del

Life Concept

carrozine pieghevoli
(küschall Compact & küschall Ultra-Light)

Lancio Ufficiale

küschall Champion:

prima generazione

Nasce

«Küschall Switzerland»

LA NOSTRA STORIA, I VALORI

I NOSTRI VALORI: DESIGN, PRECISIONE MADE IN SWITZERLAND, PERFORMANCE DI GUIDA, QUALITÀ DEI MATERIALI & LEGGEREZZA

Küschall si è affermata nel mercato e tra gli utenti per aver portato anno dopo anno standard di qualità e di precisione sempre più elevati grazie ad un design curato nei minimi particolari ed un look contemporaneo.

Dal 1978, grazie allo spirito innovatore di Rainer Küschall, abbiamo continuato a sviluppare nuovi prodotti e nuove soluzioni che hanno decisamente migliorato la qualità di vita di migliaia e migliaia di utenti. Parte del gruppo Invacare dal 1995, küschall ha offerto anno dopo anno il massimo in termini di innovazione, tecnologia e performance di guida.

Nel 2013 abbiamo festeggiato con orgoglio assieme a voi, tecnici, utenti, terapisti i nostri primi 35 anni di innovazione! Siamo fieri di lavorare con voi e per voi e continueremo a farlo con la stessa serietà e dedizione.

Con un range di sette carrozzine, assortito tra rigide e pieghevoli, in continua evoluzione, crediamo di potervi offrire la soluzione che fa al caso vostro, il prodotto che desiderate o semplicemente la carrozzina che vi permetta veramente di esprimervi in libertà!

QUELLO IN CUI CREDIAMO

Design ricercato. In küschall crediamo che il design sia una parte fondamentale nella scelta della carrozzina. Al centro ci sono le vostre esigenze!

Precisione Svizzera. Tutte le carrozzine küschall sono prodotte a Witterswil in Svizzera. Hanno tutte superato test accurati ed esigenti. Solo dopo essere state ispezionate su tutte le regolazioni e gli aspetti tecnici vengono spedite: la tua carrozzina deve essere perfetta!

Performance di guida. Progettare prodotti di qualità significa metterti a disposizione carrozzine performanti, scorrevoli e costantemente in assetto! Küschall applica un approccio senza compromessi offrendoti i migliori materiali presenti sul mercato ed un assemblaggio di fabbrica preciso ed affidabile.

Leggerezza e maneggevolezza. La nostra mission è continuare ad innovare: non smetteremo mai di progettare carrozzine leggere, compatte, facili da trasportare. Non smetteremo mai di offrirvi il meglio e di rendere la tua vita sempre più indipendente e attiva!

«Ho progettato ogni Küschall con il desiderio che vi trasmetta la stessa sicurezza e la stessa fiducia di un amico.»

Rainer Küschall, fondatore di Küschall AG

«Benvenuti nel mondo küschall, un mondo dove l'utente e le sue esigenze sono al centro di ogni cosa. Ogni carrozzina che consegniamo è unica perchè cucita con passione attorno all'utente, alle sue necessità e alle sue aspettative.»

Con orgoglio a rappresentare tutto il team Küschall:
Martin Steegmuller, Managing Director Küschall AG



extrem superlet light léger
leicht legere SUPERLIGHT &
puur vederlicht SIMPLY EXTREME
semplicemente superleggera
extremadamente ligera

THE KSL

THE KSL RACCHIUDE NEL SUO NOME L'IDENTITA' DEL MARCHIO KÜSCHALL "K" E LA SUPER-LEGGEREZZA DEI MATERIALI "SL"

Con le sue forme raffinate, il telaio minimalista e la qualità dei materiali utilizzati, The KSL rappresenta l'eccellenza in maneggevolezza e stabilità, grazie anche ad una leggerezza unica con un peso totale sotto i 7 kg nella configurazione standard. Personalizzazione e telaio ultra rigido combinano uno stile elegante con prestazioni di guida di alto livello.

The KSL è senza dubbio una carrozzina superiore in termini di qualità e prestazioni. E' stata progettata per migliorare il tuo stile di vita e rispondere a tutte le esigenze quotidiane.



LEGENDA

- 1. CONFIGURAZIONE:** Questa carrozzina ha un telaio in alluminio temperato "Viola atomico" combinato con CPS cromato, campanatura standard e spondina para-abiti, pedana tubolare in alluminio, freno active, ruote anteriori Starec 4" e ruote posteriori High Performance e copertoni Schwalbe.
- 2. SCHIENALE:** The KSL è disponibile sia con schienale fisso saldato all'inclinazione che preferite o abbattibile. Quest'ultima opzione ne facilita il trasporto quando si viaggia.

- 3. TELA SCHIENALE:** con una scelta di 4 differenti tele schienale (standard, chiara, tensionabile Velcro® e Aero), The KSL offre una configurazione per tutti i gusti.

- 4. PERSONALIZZA LA TUA CARROZZINA:** puoi incidere il tuo nome (o alcune parole a tua scelta) sul tappo copri forcella e rendere così la tua carrozzina unica.

DATI TECNICI



Angolazione telaio
75°/90°
a V e addotto



Larghezza seduta
340 – 440 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta
385 – 485 mm
a passi di 25 mm



Altezza schienale
270 – 420 mm
a passi di 15 mm



Altezza seduta
davanti: 450 – 530 mm
dietro: 400 – 480 mm
a passi di 10 mm



Lunghezza gambe
350 – 500 mm
a passi di 10 mm



Centro di gravità
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Angolo schienale
74°/78°/82°/86°/90°



Pendenza massima
7°



Raggio curvatura
920 – 1230 mm



Larghezza totale
L + 170 mm



Profondità
75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm



Peso totale senza accessori
circa 6.8 kg



Peso senza ruote posteriori
circa 4.3 kg



Peso max utente
100 kg

KÜSCHALL ADVANCE

UNA CARROZZINA INNOVATIVA PROGETTATA DAL PUNTO DI VISTA DEGLI UTENTI.

Küschall Advance è la vera rivoluzione nel panorama delle carrozzine superleggere. La seduta è il cuore di una concezione completamente diversa rispetto alle tradizionali carrozzine a telaio rigido.

Realizzata in carbonio, la seduta aumenta la rigidità di tutta la carrozzina fornendo eccezionali prestazioni di guida. Küschall Advance è progettata per adattarsi alle

single esigenze dell'utente. La possibilità di cambiare il telaio anteriore, grazie all'opzione Quick Release è quanto di più innovativo possa offrire il mercato.

Leggera, configurabile e soprattutto regolabile come nessun'altra, küschall Advance è perfetta per coloro che necessitano di una carrozzina attiva che soddisfi le esigenze di mobilità di tutti i giorni.

LEGENDA

- 1. CONFIGURAZIONE:** questa carrozzina ha un telaio standard in alluminio "royal red", asse standard in alluminio, spondine parafango in carbonio, pedana tubolare in alluminio, manopole di spinta corte, freni performance, ruote anteriori Starec 4" e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe e corrimano in alluminio nero.
- 2. PIASTRA SEDUTA IN CARBONIO:** Con una piastra seduta interamente in carbonio, la rigidità e le prestazioni di guida di küschall Advance sono di livello superiore senza pregiudicare la leggerezza della carrozzina. Le fasce in carbonio regolabili portano un perfetto equilibrio tra comfort e distribuzione delle pressioni.
- 3. REGOLAZIONI IN CONTINUO:** Con almeno 7 diversi tipi di regolazioni possibili, küschall Advance soddisferà sempre le esigenze dei singoli utenti. La speciale forcella anteriore consente regolazioni in continuo dell'altezza e dell'inclinazione.
- 4. TELAIO:** Con l'opzione Quick Release è possibile sostituire il telaio anteriore con quello di tuo gradimento! Questa opzione è basata su di un sistema di aggancio che consente di rimuovere completamente il telaio anteriore dal modulo seduta.



DATI TECNICI



Angolazione telaio
75°/90°
a V e addotto



Larghezza seduta
340 – 460 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta
360 – 520 mm
a passi di 20 mm



Altezza schienale
270 – 480 mm
a passi di 15 mm



Altezza seduta
davanti: 450 – 550 mm
dietro: 390 – 490 mm
regolazione continua



Lunghezza gambe
220 – 520 mm
regolazione continua



Centro di gravità
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm
regolazione continua



Angolo schienale
78°/82°/86°/90°/94°



Pendenza massima
7°



Raggio curvatura
920 – 1230 mm



Larghezza totale
L + 170 mm



Profondità
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm



Peso totale senza accessori
circa 8.8 kg



Peso senza ruote posteriori
circa 6.2 kg



Peso max utente
125 kg

ressentez la différence
een compleet nieuwe ervaring EXPERIENCE
erlebe den unterschied SOMETHING
en helt ny oplevelse
provare qualcosa di diverso DIFFERENT
experimenta algo diferente



Tecnologia de ponta **technology génial**
tecnología puntera
geniale technologie **INSPIRED**
geïnspireerde technologie **TECHNOLOGY**
tecnologia all'avanguardia
Førsteklasses design oc kjøreegenskaper



KÜSCHALL R33

DESIGN SUPERIORE CHE UNISCE PERFORMANCE DI GUIDA OTTIMALE, FUNZIONALITÀ ED ESTETICA.

Küschall R33 è una carrozzina superleggera che combina eleganza e prestazione con una rivoluzionaria funzionalità: il sistema di smorzamento L.I.S®.

Il sistema di smorzamento L.I.S è un meccanismo perfettamente integrato che potete trovare solo su küschall R33. La sua funzione ammortizzante permetterà di sperimentare una corsa fluida e confortevole

assorbendo i colpi e le vibrazioni ricevuti durante la guida. Brevettata da küschall questa tecnologia è stata implementata sulla carrozzina küschall R33 per migliorare la tua qualità di vita.

Küschall R33 è stata premiata numerose volte per il suo design rivoluzionario e per l'incomparabile comfort.




1.



2.



3.



4.

LEGENDA

1. CONFIGURAZIONE: La carrozzina ha un telaio standard in alluminio di colore "Mirror naturale" combinato con CPS "Champagne", asse in carbonio, spondine parafango in carbonio, schienale in alcantara nero/grigio scuro, pedana tubolare in titanio, freno active (sport), ruote anteriori Starec 4" in tecno-antracite e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe Marathon e corrimano in titanio.

2. LOW IMPACT SYSTEM: Il Low Impact System L.I.S.® è una rivoluzionaria tecnologia nel mondo delle carrozzine. Montato sotto la seduta della carrozzina, il meccanismo assorbe i colpi e le vibrazioni ricevuti durante la guida, assicurando così un indubbio beneficio terapeutico all'utente. In questa foto è presentato in combinazione con l'opzione CPS Rosso Cometa.

3. ANGOLO SCHIENALE: Una corretta posizione è fondamentale. Disponibile in 5 angoli differenti, la posizione dello schienale può essere facilmente regolata per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente in ogni momento.

4. RUOTE: Küschall offre diverse tipologie di ruote. Le ruote Starec sono disponibili in combinazione con l'opzione CPS (Colour-Power-Set).

DATI TECNICI



Angolazione telaio
75°/90°
Telaio a V



Larghezza seduta
340 – 440 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta
375 – 450 mm
a passi di 25 mm



Altezza schienale
270 – 465 mm
a passi di 15 mm



Altezza seduta
davanti: 460 – 510 mm
dietro: 430 – 480 mm
a passi di 10 mm



Lunghezza gambe
300 – 480 mm
a passi di 10 mm



Centro di gravità
39 mm/62 mm/
85 mm/108 mm/
131 mm/154 mm



Angolo schienale
74°/78°/82°/86°/90°



Pendenza massima
7°



Raggio curvatura
920 – 1230 mm



Larghezza totale
L + 170 mm



Profondità
75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm



Peso totale senza accessori
circa 9.4 kg



Peso senza ruote posteriori
circa 6.8 kg



Peso max utente
100 kg

KÜSCHALL K-SERIES

ESPRIMI TE STESSO CON LINEE PULITE, LEGGEREZZA E PERFORMANCE.

Küschall K-Series rappresenta un punto di svolta nella progettazione di carrozzine rigide, adatta agli utenti che richiedono un design accattivante combinato ad eccezionali performance di guida.

Grazie alla gamma di materiali, quali l'alluminio, il titanio e il carbonio, küschall K-Series vanta un approccio "No Limits", offrendo telai dinamici in grado di sostenere i ritmi di un uso quotidiano anche degli utenti più attivi. Versatile e configurabile per soddisfare tutte le esigenze, küschall K-Series è la carrozzina perfetta per chi necessita di performance e stile.



DATI TECNICI



Angolazione telaio

75°/90°
a V e addotto



Larghezza seduta

340 – 480 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta

375 – 525 mm
a passi di 20 mm



Altezza seduta

davanti: 450 – 520 mm
dietro: 380 – 490 mm
a passi di 10 mm



Lunghezza gambe

290 – 480 mm
a passi di 10 mm



Centro di gravità

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Altezza schienale

270 – 480 mm
a passi di 15 mm



Angolo schienale

74°/78°/82°/86°/90°



Pendenza massima

7°



Raggio curvatura

920 – 1230 mm



Larghezza totale

L + 170 mm



Profondità

75°: circa 830 mm
90°: circa 760 mm



Peso totale senza accessori

circa 7.9 kg



Peso senza ruote posteriori

circa 5.3 kg



Peso max utente

120 kg



Crash Test superato

Soddisfa i requisiti ISO 7176-19

LEGENDA

1. CONFIGURAZIONE: questa carrozzina ha un telaio in alluminio color bianco avorio, asse in carbonio, spondine parafango in carbonio, schienale tensionabile, pedana tubolare standard in alluminio, freni active, ruote anteriori Starec 4" e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe Marathon e corrimano in alluminio grigio.

2. TELAIO: Küschall K-Series è disponibile in tre diversi materiali per il telaio: alluminio, titanio e carbonio, ognuno con i propri attributi e vantaggi. Puoi trovare maggiori informazioni sulle specifiche tecniche di ognuno su www.kuschall.com

3. FISSAGGIO ASSE: L'asse ruote posteriori standard in alluminio ha il perno di fissaggio in due tonalità: nero e argento.

4. COLOUR POWER SET: L'opzione CPS si applica a differenti componenti della carrozzina e sono disponibili sette differenti colori (sei anodizzati e uno cromato).



unikke køreegenskaber sans limites
grenzeloos A «NO LIMITS» RANGE
WITH PERSONALITY AT THE HEART
ligereza y rendimiento OF ITS DESIGN
senza confronti in personalita' e design





Contemporary DESIGNS
with PRECISION
in Titanium & Carbon



THE PRESTIGE COLLECTION

MATERIALI & QUALITA', SEMPLICEMENTE IL MEGLIO DELLA COLLEZIONE

La scelta ottimale in un design perfetto. Provate prestazioni di guida superiori senza rinunciare a resistenza ed estetica. I materiali in Titanio e Carbonio renderanno il vostro prodotto ricercato ed accattivante.

Prestige Collection è la scelta definitiva per gli utenti più esigenti: chi ha una vita attiva, chi mette la qualità al primo posto, non può rinunciare a Prestige Collection!



Se il vostro stile di vita non può prescindere dall'eleganza e dall'indipendenza, küschall K-Series e küschall Champion in Titanio o Carbonio sono la risposta che cercate.

Il design contemporaneo ed i materiali ricercati non ti faranno passare inosservato. Grazie a Prestige Collection la tua vita sarà ancora più attiva e la tua carrozzina veramente unica.

Prestige Collection è la scelta perfetta per esaltare le qualità di küschall K-Series e küschall Champion, due carrozzine imbattibili nel panorama dei prodotti a telaio rigido e pieghevole, due icone firmate küschall!



KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL CHAMPION



for total
FREEDOM





vivez sans frontières
vivere senza confini
at leve uden grænser
leben ohne grenzen
onbegrensde mogelijkheden
Muévete sin límites


LIVE WITHOUT
LIMITS

KÜSCHALL CHAMPION

ANCORA PIU' RIGIDA, ANCORA PIU' LEGGERA, ANCORA PIU' COMPATTA!

Küschall presenta in grande stile la nuova versione della carrozzina ibrida per eccellenza, migliorando un prodotto ancora unico sul mercato dopo quasi 30 anni di storia! La nuova küschall Champion conquista livelli di eccellenza mai raggiunti prima. Prestazioni

di guida e stabilità tipiche di una carrozzina rigida si accompagnano a tutti i vantaggi di un telaio pieghevole: scorrevolezza e rigidità senza paragoni, massima precisione delle regolazioni in continuo, design unico.



LEGENDA

- 1. CONFIGURAZIONE:** Questa carrozzina ha un telaio standard in alluminio color bianco avorio in combinazione CPS artic blue, parafranghi rimovibili in carbonio, schienale standard con imbottitura leggera, freni performance, 4" ruote anteriori Starec e ruote posteriori ad alte prestazioni con pneumatici Schwalbe Marathon e corrimano Surge.
- 2. COMPATTEZZA:** Dimensioni compatte: chiudi la carrozzina ed il suo schienale, togli le ruote e Champion è pronta per essere riposta anche nelle automobili più piccole.
- 3. REGOLAZIONE CONTINUA:** Puoi scegliere tra 9 differenti posizioni di seduta e 5 angolazioni dello schienale. Piastre di supporto disponibili anche nel colore CPS prescelto.
- 4. SCHIENALE:** Un semplice meccanismo, fornito in configurazione standard, permette allo schienale di rimanere abbattuto mentre la carrozzina viene chiusa.

DATI TECNICI



Angolazione telaio
75°/85°
Dritto e addotto



Larghezza seduta
360 – 480 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta
340 – 480 mm
a passi di 20 mm



Altezza seduta
davanti: 450 – 540 mm
dietro: 390 – 490 mm
regolazione continua



Lunghezza gambe
320 – 500 mm
regolazione continua



Altezza schienale
300 – 465 mm
a passi di 15 mm



Angolo schienale
76°/80.5°/85°/89.5°/94°



Pendenza massima
7°



Raggio curvatura
920 – 1230 mm



Larghezza totale
L + 160 mm



Larghezza totale piegata
circa 285 mm



Profondità
75°: circa 930 mm
85°: circa 850 mm



Peso totale senza accessori
circa 9.2 kg



Peso senza ruote posteriori
circa 6.7 kg



Peso max utente
125 kg





express
YOURSELF

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

UNA CARROZZINA LEGGERA E COMPATTA PROGETTATA PER SODDISFARE MOBILITÀ E INDIPENDENZA.

Küschall Ultra Light è una carrozzina superleggera a telaio pieghevole concepita per utenti con uno stile di vita attivo, capace di offrire una grande mobilità e indipendenza. Il telaio rigido anteriore rende küschall Ultra Light una carrozzina robusta, conferendole vigore e prestazioni di guida comparabili a quelle di una carrozzina a telaio rigido. Grazie ad un particolare meccanismo, la carrozzina si apre e si chiude con il

minimo sforzo consentendo anche agli utenti con poca forza di compiere queste operazioni. Küschall Ultra Light è la carrozzina attiva a telaio pieghevole perfetta per coloro che vogliono spingersi oltre i propri limiti. La combinazione del design moderno, delle prestazioni di guida così come dei risultati in termini di manovrabilità, rendono questa carrozzina più unica che mai.



1.



2.



3.



4.

LEGENDA

1. CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio standard in alluminio nella nuova opzione bicolore "Arancio dinamite" (telaio anteriore) e nero opaco (crociera e telaio posteriore), spondine in carbonio, tela schienale chiara, poggipiedi doppio in plastica, ruote anteriori Starec 4" e ruote posteriori con freno al mozzo e copertoni Schwalbe Ultremo, corrimano in alluminio grigio.

2. TELAIO: Sono disponibili due tipi di telaio anteriore su küschall Ultra Light: di 70° o 80°. Entrambi sono disponibili anche nella versione addotta. Quest'ultima opzione riduce la larghezza anteriore della carrozzina garantendo maggiore manovrabilità ed un maggiore supporto delle gambe.

3. SCHIENALE: küschall Ultra-Light è disponibile con uno schienale abbattibile opzionale che ne facilita estremamente il trasporto. Piegate misura solo 290 mm.

4. FRENO AL MOZZO: Le nuove ruote con freno al mozzo garantiscono una miglior maneggevolezza della carrozzina e un minor peso. Non sono più necessari freni aggiuntivi sul telaio.

DATI TECNICI



Angolazione telaio
70°/80°
Dritto e addotto



Larghezza seduta
280 – 500 mm
a passi di 20 mm



Profondità seduta
320 – 500 mm
a passi di 20 mm



Altezza seduta
davanti: 430 – 530 mm
dietro: 390 – 500 mm
a passi di 10 mm



Lunghezza gambe
200 – 510 mm
a passi di 10 mm



Altezza schienale
300 – 510 mm
a passi di 15 mm



Angolo schienale
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Pendenza massima
7°



Raggio curvatura
920 – 1230 mm



Larghezza totale
L + 180 mm



Larghezza totale piegata
circa 290 mm



Profondità
70°: circa 880 mm
80°: circa 830 mm



Peso totale senza accessori
circa 10.1 kg



Peso senza ruote posteriori
circa 7.2 kg



Peso max utente
130 kg



Crash Test superato
Soddisfa i requisiti ISO 7176-19

ultra liberté partout, tout le temps
überall dabei sein, jederzeit
ga waar je wil. doe wat je wil
Te acompaña a donde vayas
GO ANYWHERE
DO ANYTHING
dovunque. comunque.





pliable. fonctionnel. compact
faltbar. funktional. kompakt. **FOLDABLE**
opklapbaar. functioneel.
compact. **FUNCTIONAL**
pieghevole. pratica. compatta.
plegable. funcional. compacta. **COMPACT**

KÜSCHALL COMPACT

PROGETTATA PER ESSERE FUNZIONALE, CONFIGURABILE, LEGGERA E PRATICA DA UTILIZZARE

Küschall Compact è una carrozzina progettata per utenti attivi che richiedono un elevato livello di configurabilità ed un maggiore "supporto" posturale. Come küschall Ultra Light, anche küschall Compact è dotata del rivoluzionario sistema di apertura/chiusura e dello schienale pieghevole opzionale.

Nella versione standard, la carrozzina è dotata di una leva per l'estrazione delle pedane che ne facilita il trasporto. Küschall Compact è una carrozzina facile da guidare adatta agli utenti con forza ridotta. L'ampia gamma di configurazioni e personalizzazioni rende küschall Compact una carrozzina funzionale ed affidabile in grado di soddisfare anche le esigenze di utenti emiplegici.



LEGENDA

- 1. CONFIGURAZIONE:** Questa carrozzina ha un telaio standard in alluminio nel colore "Bronzo scuro" combinato con CPS "Tecno-antracite", spondine in carbonio, tela schienale Aero, poggiatesta doppio in plastica, ruote anteriori Starec 4" in tecno antracite, e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe Marathon e corrimani grigio alluminio.
- 2. TELAIO ABDOTTO:** Per coloro che richiedo un'altezza della seduta molto bassa, come gli utenti emiplegici, è possibile avere küschall Compact costruita con telaio abdotto (30 mm in più per lato) sia sul lato destro, che sinistro o su entrambi.
- 3. PEDANE:** Küschall Compact può essere configurata per soddisfare al meglio le esigenze dell'utente ed è disponibile con 3 diversi angoli dei portapedane (70°/80°/90°), tutti girevoli ed estraibili.
- 4. MANOPOLE DI SPINTA:** Su küschall Compact sono disponibili diversi tipi di manopole di spinta: dalle classiche, corte o lunghe, a quelle pieghevoli o addirittura a quelle regolabili in altezza (come mostrato nella foto).

DATI TECNICI



Angolo pedane
70°/80°/90°



Profondità seduta
320 – 500 mm
a passi di 20 mm



Lunghezza gambe
210 – 510 mm
a passi di 10 mm



Altezza schienale
300 – 510 mm
a passi di 15 mm



Raggio curvatura
920 – 1230 mm



Larghezza totale
L + 180 mm



Peso totale senza accessori
circa 11 kg



Peso max utente
130 kg



Larghezza seduta
280 – 500 mm
a passi di 20 mm



Altezza seduta
davanti: 380 – 530 mm
dietro: 380 – 500 mm
a passi di 10 mm



Pendenza massima
7°



Angolo schienale
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Profondità
70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm
90°: circa 840 mm



Larghezza totale piegata
circa 290 mm



Peso senza ruote posteriori
circa 8.3 kg



Crash Test superato
Soddisfa i requisiti ISO
7176-19



discover
your LIFESTYLE



E

TABELLA COMPARATIVA PRODOTTI



Modello	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES
Motto	Semplicemente superleggera	Provare qualcosa di diverso	Tecnologia all'avanguardia	Senza confini in personalità e design
Tipologia	Telaio Rigido	Telaio Rigido	Telaio Rigido	Telaio Rigido
Peso max utente	100 kg	125 kg	100 kg	120 kg
Peso totale senza accessori	circa 6.8 kg	circa 8.8 kg	circa 9.4 kg	circa 7.9 kg
Peso senza ruote posteriori	circa 4.3 kg	circa 6.2 kg	circa 6.8 kg	circa 5.3 kg
Profondità	75°: circa 800 mm 90°: circa 730 mm	75°: circa 830 mm 90°: circa 760 mm	75°: circa 830 mm 90°: circa 760 mm	75°: circa 830 mm 90°: circa 760 mm
Larghezza totale	L + 170 mm	L + 170 mm	L + 170 mm	L + 170 mm
Larghezza totale piegata	N/A	N/A	N/A	N/A
Angolazione telaio	75°/90° a V e addotto	75°/90° a V e addotto	75°/90° Telaio a V	75°/90° a V e addotto
Larghezza seduta	340 - 440 mm (a passi di 20 mm)	340 - 460 mm (a passi di 20 mm)	340 - 440 mm (a passi di 20 mm)	340 - 480 mm (a passi di 20 mm)
Profondità seduta	385 - 485 mm (a passi di 25 mm)	360 - 520 mm (a passi di 20 mm)	375 - 450 mm (a passi di 25 mm)	375 - 525 mm (a passi di 20 mm)
Altezza seduta	davanti: 450 - 530 mm dietro: 400 - 480 mm (a passi di 10 mm)	davanti: 450 - 550 mm dietro: 390 - 490 mm regolazione continua	davanti: 460 - 510 mm dietro: 430 - 480 mm (a passi di 10 mm)	davanti: 450 - 520 mm dietro: 380 - 490 mm (a passi di 10 mm)
Lunghezza gambe	350 - 500 mm (a passi di 10 mm)	220 - 520 mm regolazione continua	300 - 480 mm (a passi di 10 mm)	290 - 480 mm (a passi di 10 mm)
Altezza schienale	270 - 420 mm (a passi di 15 mm)	270 - 480 mm (a passi di 15 mm)	270 - 465 mm (a passi di 15 mm)	270 - 480 mm (a passi di 15 mm)
Angolo schienale	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°
Pendenza massima	7°	7°	7°	7°
Raggio curvatura	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Crash test	-	-	-	Approved




Modello	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
Motto	Vivere senza confini	Dovunque. Comunque.	Pieghevole. Pratica. Compatta.
Tipologia	Telaio pieghevole	Telaio pieghevole	Telaio pieghevole
Peso max utente	125 kg	130 kg	130 kg
Peso totale senza accessori	circa 9.2 kg	circa 10.1 kg	circa 11 kg
Peso senza ruote posteriori	circa 6.7 kg	circa 7.2 kg	circa 8.3 kg
Profondità	75°: circa 930 mm 85°: circa 850 mm	70°: circa 880 mm 80°: circa 830 mm	70°: circa 940 mm 80°: circa 890 mm 90°: circa 840 mm
Larghezza totale	L + 160 mm	L + 180 mm	L + 180 mm
Larghezza totale piegata	circa 285 mm	circa 290 mm	circa 290 mm
Angolazione telaio	75°/85° dritto e addotto	70°/80° dritto e addotto	70°/80°/90°
Larghezza seduta	360 - 480 mm (a passi di 20 mm)	280 - 500 mm (a passi di 20 mm)	280 - 500 mm (a passi di 20 mm)
Profondità seduta	340 - 480 mm (a passi di 20 mm)	320 - 500 mm (a passi di 20 mm)	320 - 500 mm (a passi di 20 mm)
Altezza seduta	davanti: 450 - 540 mm dietro: 390 - 490 mm (regolazione continua)	davanti: 430 - 530 mm dietro: 390 - 500 mm (a passi di 10 mm)	davanti: 380 - 530 mm dietro: 380 - 500 mm (a passi di 10 mm)
Lunghezza gambe	320 - 500 mm (regolazione continua)	200 - 510 mm (a passi di 10 mm)	210 - 510 mm (a passi di 10 mm)
Altezza schienale	300 - 465 mm (a passi di 15 mm)	300 - 510 mm (a passi di 15 mm)	300 - 510 mm (a passi di 15 mm)
Angolo schienale	76°/80.5°/85°/89.5°/94°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°
Pendenza massima	7°	7°	7°
Raggio curvatura	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Crash test	-	Approved	Approved

COLORI



Colori	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
Nero opaco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nero lucido	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bianco avorio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grigio argento	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Grigio bluastrò	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Royal blu	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Royal rosso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Giallo fluorescente	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Arancio dinamite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blu mercurio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rosa nitro	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Viola atomico	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Verde menta	-	-	-	-	✓	-	-
Grigio brillante	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Bronzo scuro	-	-	-	-	-	-	✓
Viola	-	-	✓	✓	-	✓	✓
Mirror naturale	-	✓	✓	✓	-	-	-



CPS	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
Cromato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecno-antracite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rosso cometa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rame lucido	✓	-	-	✓	-	✓	✓
Champagne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-Blue	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Blu artico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verde oliva	✓	-	✓	✓	-	✓	✓

SEI UNA PARTE ESSENZIALE DEL TEAM MYKÜSCHALL: LE TUE IDEE TRASFORMATE IN REALTA'!

MYküschall è il reparto dedicato all'interno dell'azienda küschall che, fedele al motto "designed for life", permette di personalizzare la tua carrozzina conformandola perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

Se sei alla ricerca di una specifica opzione per migliorare il comfort e la mobilità o semplicemente se vuoi personalizzare la carrozzina con colori e accessori speciali, fatti sapere qual è la configurazione perfetta per te. Il nostro staff farà del suo meglio per far sì che i tuoi desideri diventino realtà.



1.



2.



3.



4.

LEGENDA

1. Personalizza il telaio con il tuo nome, la frase che preferisci o qualsiasi altro motto ti contraddistingua!
2. Cerchi il massimo anche nelle ruote? Anche su questo componente potrai scegliere il tuo colore!
3. Aggiungi colore alle tue Spinergy LXX: scegli i tuoi raggi nella tonalità che preferisci!
4. Personalizzare il colore del telaio è essenziale. L'unico limite? La tua immaginazione!

Permetterti di esprimerti attraverso le nostre carrozzine è una delle ragioni per la quale esistiamo. MYküschall ti offre l'opportunità di avere la carrozzina che hai sempre voluto. Dai colori del telaio alle speciali fodere per seduta e schienale, le personalizzazioni possibili sono innumerevoli. Sai cosa vuoi, ora è il momento di averlo!

WWW.MYKUSCHALL.COM



maximizing CUSTOMIZE
your potential YOUR
WHEELCHAIR
wheelchairs as unique as you are

be





YOURSELF

ALTRE INFORMAZIONI



COMPATIBILITA' CON I SISTEMI ALBER

Le carrozzine küschall sono compatibili con i sistemi Alber e-motion, e-fix ed il nuovissimo twion.



COMPATIBILITA' CON I SISTEMI POSTURALI MATRX

Le carrozzine küschall sono compatibili con gli schienali Matrx prodotti da Motion Concepts. Con un'ampia varietà di modelli, Matrx fornisce soluzioni posturali rispondendo a specifiche esigenze cliniche, intervenendo direttamente sulla postura del tronco e migliorando il comfort.

Per ulteriori informazioni contattate Invacare Mecc San s.r.l. o visitate i siti:

www.alber.de

www.motionconcepts.com





küschall®
designed for life

Kim-Yves Martin Cornelia Michelle Alexander Helga
Matthias Roland Mehmet Aridio Ruben Jacques Nataliya Karen
Jean-Claude Marianne Kurt Hugnette Sibylle Davide
Madlaina Thierry Bernard C Noël Stojan
Simon Kulam **RAINER** Hans Veronika
Manuel Patrick **KÜSCHALL** Mareike Carmen Sabine Francis
Christoph Roland Christophe Fernanda Nicolas Sophie
Carlos Burim Thomas Augustin Julie Eckhard Romain
Alain Isuf Reto Abdel Jochen Christoph
Luca Ilja Philipp Denis Werner
Kadir Eric Cristian
Cetin Christoph

Il tuo rivenditore autorizzato Küschall:

*We are the
küschall-Team*